



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Zoologischer Anzeiger.**

Jena, VEB Gustav Fischer Verlag.

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/8942>

**Bd.3=no.46-72 (1880):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/36962>

Page(s): Page 69

Holding Institution: American Museum of Natural History Library

Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 12 July 2019 12:21 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/096171600036962.pdf>

This page intentionally left blank.

## 6. Sopra due nuove specie di Crostacei parassiti.

Nota del Prof. S. Richiardi in Pisa.

L' autore fa una comunicazione alla Società intorno a due specie nuove di Crostacei parassiti, dei quali uno vive aderente alle arcate branchiali del pesce spada, ed appartiene al genere *Brachiella* Cuv. e si distingue dalle altre specie finora descritte, principalmente per la forma molto ramosa di appendici delle così dette braccia, o piedi mascellari del secondo paio, e dei due lobi laterali terminali dell' addome, per questi caratteri lo chiama *Brachiella ramosa*: la seconda specie vive nei seni e canali detti mucosi della testa dello *Stromateus fiatola* Lin. ed appartiene al genere *Philichthys* Steenst. è caratterizzato specialmente dalla forma ad uncino delle porzioni terminali delle quattro appendici della parte mediana globosa del corpo, rivolte verso la faccia dorsale dell' animale, e coperte di minutissime spine, dall' ospite la chiama *Philichthys fiatolae*; dice quindi che fino da due anni fa, in una sua pubblicazione, aveva espresso l' opinione che gli *Sphaerifer* appartenessero essi pure alla famiglia dei Filictidi, e dallo studio della loro organizzazione si era in seguito talmente persuaso della cosa, che, l' anno passato nel dare in una sua memoria il catalogo delle specie di questa famiglia oggidì conosciute, non ha titubato di ascriverveli, non ostante che mancasse ancora la prova, cioè fosse tuttora sconosciuto il maschio, avendo in seguito continuato le ricerche, ha avuto la fortuna di trovarlo, e siccome, nelle forme generali, non differisce da quello della specie tipica descritta dallo Steenstrup e delle molte altre da lui in questi ultimi anni illustrate, così furono confermate le sue previsioni, ed ora è bene stabilito che gli *Sphaerifer* sono veri Filictidi.

(Aus den Proc. verb. des Soc. Toscan. Sc. nat., Pisa.)

## III. Mittheilungen aus Instituten, Gesellschaften etc.

### 1. Zoological Society of London,

16th Decbr. 1879. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of November, amongst which special attention was called to a fine example of the King Penguin (*Aptenodytes Pennanti*), purchased November 14th. — Mr. H. Seeborn exhibited and made remarks on a collection of Birds made by Captain the Hon. G. C. Napier, in the valley of the Atreck, near the South-east corner of the Caspian Sea. — Mr. R. G. Wardlaw Ramsay exhibited a specimen of *Pericrocotus flammeus* in an abnormal state of plumage, obtained on the Neilgherry Hills in Southern India. — Mr. Sclater exhibited a small collection of birds from the island of Montserrat, West Indies, received from Mr. J. E. Sturge of that island. This collection, though small, was of much